

RAWELT

PURPURA[®] COAT



Luminarias HID con recubrimiento exterior de PVC e interior de URETANO PURPURA.



Sellos para áreas peligrosas con recubrimiento exterior de PVC e interior de URETANO PURPURA.



Tubo Conduit rígido de aluminio desnudo o con recubrimiento exterior de PVC e interior de URETANO PURPURA.

Productos para instalaciones eléctricas. *Products for electrical installations.*

CAJAS OVALES

CONDUIT OUTLET BOXES

CAJAS Y TAPAS RECTANGULARES Y CUADRADAS

A prueba de intemperie

WEATHERPROOF OUTLET BOXES

CAJAS REDONDAS A PRUEBA DE INTEMPERIE

WEATHERPROOF ROUND OUTLET BOXES

CAJAS PARA ÁREAS PELIGROSAS

HAZARDOUS LOCATIONS CONDUIT OUTLET BOXES

SELLOS. Para áreas peligrosas

SEALING FITTINGS. For hazardous locations

TUERCAS UNIÓN. Para áreas peligrosas

CONDUIT UNIONS. For hazardous locations

TUBERIA CONDUIT DE ALUMINIO

ALUMINIUM RIGID CONDUIT

CAJAS DE JALADO A 90° A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

EXPLOSIONPROOF CONDUIT 90° PULLING OUTLET BOXES

LAMPARAS A PRUEBA DE INTEMPERIE PARA LUZ ESTANDAR Y LED
WEATHERPROOF LIGHTING FIXTURES STANDARD AND LED LIGHT

LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN PARA LUZ ESTANDAR Y LED
EXPLOSIONPROOF LIGHTING FIXTURES STANDARD AND LED LIGHT

LAMPARAS LUZ DE OBSTRUCCIÓN
OBSTRUCTION MARKER LIGHT

LAMPARAS HID. PARA ÁREAS PELIGROSAS ESTANDAR Y LED
HID LIGHTING FIXTURES. For hazardous locations

LAMPARA REFLECTORA PARA EXTERIORES
OUTDOOR FLOODLIGHT

CAJAS DE UNIÓN
JUNCTION BOXES

SEMÁFORO INDUSTRIAL LED
INDUSTRIAL SIGNAL LIGHT LED

POLEAS
PULLEYS

CAJAS APILABLES
STORAGE BINS

REFLECTOR LED
LED FLOODLIGHT



Manufacturing and Integration 100% National
Made in Mexico

RAWELT, S.A. DE C.V.
TORREÓN, COAH., MÉXICO
(871) 747 47 47
ventas: 01 800 7117200
torreon@rawelt.com.mx

www.rawelt.com.mx

INYECTADOS
RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

5 Plantas Industriales

Plantas BREMSA y MATROX



Plantas BINSAs y RAWELT PVC



Planta RAWELT INYECTADOS



Manufacturing and Integration 100% National
Made in Mexico

RAWELT, S.A. DE C.V.
TORREÓN, COAH., MÉXICO
(871) 747 47 47
ventas: 01 800 7117200
torreon@rawelt.com.mx

INYECTADOS
RAWELT
Una División del Grupo REVUELTA

www.rawelt.com.mx

RAWELT

PURPURA COAT

RAWELT PURPURA COAT®

Es un recubrimiento exterior de PVC con propiedades de dureza, tensión, elongación y características dieléctricas que hacen de este recubrimiento la protección más efectiva en ambientes altamente corrosivos. Recubrimiento interior de URETANO.

Estas piezas son sometidas a pruebas de Cámara Salina con un mínimo de 1000 horas de exposición. Pruebas realizadas por el Instituto Mexicano del Petróleo.



SELLOS PARA ÁREAS PELIGROSAS. SERIE EYS



RECUBRIMIENTO DE PVC

Sealing fittings for hazardous locations


- A prueba de explosión.
- A prueba de humedad.
- Posición horizontal o vertical.



TUERCAS UNIÓN DE ALUMINIO PARA ÁREAS PELIGROSAS

SERIE TUAL

Aluminum conduit unions for hazardous locations



Ranuras concéntricas de empare para un sellado perfecto

Roscado de precisión

Prácticas para unir tubo conduit RIGIDO y accesorios, permitiendo el desmontaje sin desenroscar el tubo.

- Fabricación en aluminio libre de cobre inyectado a presión (Diecast).
- Ranuras de empare para sellado perfecto.
- Rosca NTP de precisión para garantizar continuidad en el aterrizaje.
- Acabado en pintura electrostática termoendurecida.



TUBO CONDUIT RÍGIDO DE ALUMINIO

Aluminum rigid conduit

Fabricado en aluminio 6063, sin costura, bajo norma



Desnudo o con revestimiento de PVC

CAJAS APILABLES

Storage bins



4 COLORES

Rojo, Verde, Azul, Amarillo

3 TAMAÑOS

Poliétileno de alta resistencia. A prueba de óxido, corrosión, agua, alcalis, aceite, grasa y algunos ácidos no fuertes.

- Laterales reforzados con gran resistencia a la carga.
- Base diseñada para ser apiladas en varios niveles.
- Boca frontal de fácil acceso.
- Amplio espacio para etiquetas de identificación.
- Agarraderas moldeadas para fácil manejo con una mano.

POLEAS

Pulleys



Poleas de radios



Poleas variables

REFLECTOR

Poleas sólidas

SEMÁFORO



Productos para Instalaciones eléctricas

Products for electrical installations




RW-7 1707

CAJAS OVALES

Conduit outlet boxes

- Para conduit RIGIDO e IMC con rosca NTP
- Para tubo EMT con tornillo



CAJAS REDONDAS. SERIE CVX, CSX Y VMX

A prueba de intemperie

Weatherproof round outlet boxes


- Diámetros de 3 1/2" y 4" con 5 entradas para tubo de 1/2" y 3/4"
- Diámetro 4 1/2" con 5 entradas de 1/2", 3/4" y 1"
- Su aplicación es similar a la de las cajas rectangulares y cuadradas.



CAJAS RECTANGULARES Y CUADRADAS

A prueba de intemperie

Single and two gang weatherproof outlet boxes



14 modelos diferentes de 1 a 6 entradas

22 modelos diferentes de 2 a 7 entradas

CAJAS PARA ÁREAS PELIGROSAS LIBRE DE COBRE

SERIE GR y GRO.

Hazardous locations conduit outlet boxes. GR and GRO Series



11 modelos de 2 a 5 entradas para tubos de 1/2" a 2" CAJAS UNIÓN. SERIE JB

Junction boxes

NEMA 4X

Caja de conexiones para componentes electrónicos, eléctricos y neumáticos, a prueba de intemperie para uso en interiores y exteriores.



LÁMPARA REFLECTORA PARA EXTERIORES. SERIE LHS

A PRUEBA DE INTEMPERIE


Outdoor floodlight

- Para uso en exterior, de seguridad o recreacional, para iluminar banquetas, caminos peatonales, entradas, etc.
- Acepta lámparas base media hasta 150 w. Par 38



LÁMPARAS A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE V 100

Weatherproof lighting fixtures



De diseño moderno para uso rudo, puede ser utilizado en interiores y exteriores de plantas industriales, túneles, puentes, áreas de seguridad, cámaras de refrigeración, plantas tratadoras de aguas residuales, áreas de procesamiento de alimentos, etc.

INYECCIÓN A PRESIÓN (Diecast)

Serie completa de 42 modelos de lámparas con vaso de cristal y 9 modelos con vaso de policarbonato a prueba de vapores no-explosivos, humos corrosivos, agua y humedad.

LUMINARIA INDUSTRIAL HID. SERIE LH Y A PRUEBA DE EXPLOSIÓN SERIE LE AWELT PURPURA

HID Industrial Lighting fixture. For ordinary and hazardous locations HL Series, and explosion proof LE Series.



- Diseñadas para usarse con lámparas de Vapor de Sodio de alta presión, Vapor de Mercurio y Aditivos Metálicos. Donde la humedad, polvo, suciedad, corrosión y vibración estén presentes y donde exista la posibilidad de agua, viento o nieve.

- Luminarias HID con recubrimiento exterior de PVC y recubrimiento interior de URETANO. Este recubrimiento es la protección más efectiva en ambientes altamente corrosivos.

LÁMPARAS LUZ DE OBSTRUCCIÓN. SERIE LO

Obstruction marker light

Aplicaciones:

- La lámpara roja LO se usa para señalar obstrucción en edificios y estructuras altas que pudieran presentar riesgos para la navegación aérea.

Características:

- Aluminio inyectado a presión (Diecast)
- Lente FRESNEL rojo roscado, con visibilidad de 360°. Disponible en otros colores: verde, ámbar y azul para otras aplicaciones de no-obstrucción.
- Empaque para lente FRESNEL
- Base de soporte con rosca de 25.4 mm (1") para su instalación.
- Cumple con: AN 2547, AN 2541
- FAA AC N° 150/5345-43E
- Lámpara encendido constante.



LOS

LOD

LOC

Relevador de transferencia para lámpara doble de obstrucción LOD Entrada 31.8 (1 1/4) acciona automáticamente el encendido de la segunda lámpara cuando la primera sufre un daño, manteniendo siempre una lámpara encendida.